



# Altech

## BUNDMODULER og SKAKTLØSNINGER

- for hurtig og nem montage af gulvvarme, radiator- og brugsvand



Incl.  
føderør,  
som er fuldt  
isoleret iht.  
DS452



Standard-  
løsninger

Nu på lager hos  
Brdr. Dahl

### VI SAMLER OG LEVERER.....

- skræddersyede- og standardløsninger
- hurtig levering
- konkurrencedygtige priser
- spar tid på opsætning / tjen mere på nem montage

## BUNDMODULER

- hjælper med at holde styr på rørene!

ALTECH's BUNDMODUL sikrer en hurtig og nem installation af såvel gulvvarme og brugsvand i alle tænkelige projekter.

Selve BUNDMODULET har en funktionel, robust og stabil opsætning. Det består af et solidt kabinet med beslag for brugsvand, gulvvarme samt diverse tilbehør.

BUNDMODULET er incl. føderør for manifold, som er fuldt isoleret iht. DS452, der sikrer et minimalt varmetab fra installationen.

Med denne løsning opnås et ensartet udseende på varme- og brugsvandsinstallationer. Samtidig spares der tid ved montering, samt risikoen for fejlmontering minimeres i alle former for boligbyggeri.

## BUNDMODULER til fjernvarmeunits

ALTECH tilbyder et standard BUNDMODUL, som passer til Termix og METRO THERM fjernvarmeunits. Model TM.

BUNDMODULET er opbygget over et robust kabinet og kan placeres i et almindeligt 60 cm køkkenskab.

De er konfigureret med:

- 5 eller 6 gulvvarmekredse
- 5 koldtvandskredse
- 3 varmtvandskredse
- incl. isolering

Centerafstand: cc70/80 ved forsyningsrørene

Passer til: Termix og METRO THERM

ALBE-BASICPTM-553 (5 gv) VVS-nr. 04 6116 005

ALBE-BASICPTM-653 (6 gv) VVS-nr. 04 6116 006

## UDVIDELSE AF STANDARDLØSNING

Brugsvandsfordelerrør med TEA overflade. CC50, med 3/4" - 15/10 fittings.

2 kredse: VVS-nr. 04 6113 202

3 kredse: VVS-nr. 04 6113 203

4 kredse: VVS-nr. 04 6113 204

Isolering til 4 kredse: VVS-nr. 04 6114 924

3/4" gulvvarmefordelerrør. Incl. samlestykke n/n, 3/4" - 20/16 fittings samt isolering:


2 kredse: VVS-nr. 04 6122 926

3 kredse: VVS-nr. 04 6122 936


4 kredse: VVS-nr. 04 6122 946





Eksempel på BUNDMODUL med ekstra tilbehør; ventiler, gulvvarmestyring og telestater.



Standard BUNDMODUL:  
ALBE-BASICPTM-653  
Passer til Termix og METRO  
THERM fjernvarmeunits



Standard BUNDMODUL:  
ALBE-BASICPTM-553  
Passer til Termix og METRO  
THERM fjernvarmeunits



Mulighed for udvidelse af 2, 3 og 4 brugsvand- og/eller gulvvarmekredse. Til standardløsningerne; bundmoduler og skaktløsninger.



## Hurtig levering af standardløsninger

Ved bestilling af et BUNDMODUL, som er en standardløsning, kan det blive leveret fra dag til dag, hvis det bestilles før kl. 13.30.

Dette gælder: Model TM med 5 eller 6 gulvvarmekredse, 5 koldtvandskredse og 3 varmtvandskredse.

ALBE-BASICPTM-553 (5 gv) VVS-nr. 04 6116 005  
ALBE-BASICPTM-653 (6 gv) VVS-nr. 04 6116 006

Er der behov for hurtig levering og der samtidig er behov for flere kredse end det, standardløsningerne indeholder, medleverer vi de ekstra kredse i løs vægt og man skal derefter selv eftermontere på pladsen.

## BUNDMODUL i et 60 cm skab

I rigtig mange projekter/byggerier skal alle rør/slanger mv. gerne "gømmes" væk. Dette gøres nemmest i et almindeligt 60 cm køkkenskab.

Alle standard BUNDMODULER kan placeres i et 60 cm skab.

Er der behov for flere kredse, kan BUNDMODULET max. udstyres med følgende antal kredse og stadig være i et 60 cm skab:

- 12 gulvvarme kredse
- 16 koldtvandskredse
- 9 varmtvandskredse


## Konfiguration efter behov

BUNDMODULER kan naturligvis konfigureres efter ønske og behov med de installationer, antal kredse og ekstra tilbehør, som der er brug for i et givent projekt.


Brugsvandsfordelerrør kan enten leveres med TEA eller i rødgods.

Disse specielt konfigurerede løsninger betyder en leveringstid på 3-5 arbejdsdage.


Ved større projekter aftales leveringstid og evt. delleveringer.



Eksempel på BUNDMODUL Model TM.  
Specialkonstruktion mht. antal kredse samt tilbehør såsom ventiler, gulvvarmestyring og telestater.



Max. bestyknin af et BUNDMODUL for at det kan være i et 60 cm skab.  
12 gulvvarme-, 16 koldtvands- og 9 varmtvandskredse.



BUNDMODUL med:  
15 gulvvarme-, 11 koldtvands- og 8 varmtvandskredse

## SKAKTLØSNING - HOLDER OGSÅ STYR PÅ RØRENE

ALTECHs skaktløsning sikrer på samme måde som BUNDMODULET, en hurtig og nem installation af såvel gulvvarme, vand til radiatorer og brugsvand i alle tænkelige projekter og boligbyggerier.

Skaktløsningen er lidt mere enkel i opbygningen, men har også en funktionel og stabil opsætning. Den består af en bagplade, beslag for brugsvand, radiatorer og gulvvarme.



Det er en meget fleksibel løsning på trænge steder og bl.a. optimal ved renovering og nybyg af etageejendomme.

Der opnås på samme vis, som med BUNDMODULET, en ensartet kvalitet og udseende på varme- og brugsvandsinstallationer.


Der kan hurtigt spares meget tid ved montering, samtidig med at risikoen for fejlmontering minimeres.

Standardløsninger med dag til dag levering. Mulighed for at eftermontere udvidelsesæt til brugsvand og gulvvarme.

ALBE-BASIC-053\* Skaktløsning, KUN brugsvand 5KV og 3VV VVS-nr. 04 6122 805

ALBE-BASIC-553 Skaktløsning, 5GV, 5KV og 3VV VVS-nr. 04 6122 855


ALBE-BASIC-653 Skaktløsning, 6GV, 5KV og 3VV VVS-nr. 04 6122 865




\*Fleksibel skaktløsning med mulighed for montage af KVIKSHUNT 2-12 kredse til gulvvarme.



Standard skaktløsninger med 5 eller 6 gulvvarme-, 5 koldtvands- og 3 varmtvandskredse samt isolering.



Mulighed for udvidelse med 2, 3 og 4 brugsvand- og/eller gulvvarmekredse. Se side 2.



# Altech

Brødrene Dahl A/S • Park Allé 370 • 2605 Brøndby • [www.bd.dk/altech/gulvvarme](http://www.bd.dk/altech/gulvvarme)

Servicetelefon 2121 7368

Rev. 1.2 - Maj 2022