



KONGEBRO®
- A CUP4GROUP COMPANY





Kongebro er en del af Cupa Group verdens største producent af naturskifer. Med 16 skiferbrud og 22 produktions enheder kombinerer Cupa den allernyeste teknologi med know-how og gammelt

håndværk. En banebrydende produktion og en effektiv kvalitetskontrol, sikrer at naturskifer fra Cupa er unikke og som minimum altid lever op til alle internationale standarder.

MARKEDSLEDER

Hver tredje naturskifer til tag der leveres i hele verden, leveres af Cupa.

KVALITET


Vores unikke springssystem følger hver enkelt skifer fra det øjeblik den brydes. Dette giver os konstant fokus på kvaliteten.

INTERNATIONAL

98 % af vores skifer produktion eksporteres til lande fordelt på 5 kontinenter. Vi har kontorer i Spanien, Danmark, Frankrig, Benelux, England og USA.



“Vores passion for kvalitet, innovation og bæredygtighed, gør os til verdens ledende producent af naturskifer.”



HOLDBARHED

Naturskifer er et enestående materiale, som har været brugt til tagdækning siden 1500 tallet og har dermed bevist sin uovertrufne holdbarhed. Med egenskaber som ekstrem lang levetid, ikke brandbar og naturlig vandtæthed, er naturskifer helt enkelt et tag- og facademateriale med kvaliteten helt i top.



MILJØ-VENLIGT

Produktionen af skifer er en relativ simpel proces med en meget lille miljømæssig påvirkning. Når skifren er udvundet, kløves den manuelt og skæres til det ønskede format og pakkes til distribution.



EKSKLUSIVT

Naturskifer er et smukt og eksklusivt byggemateriale, som produceres i mange forskellige formater. Der findes flere farvenuancer med sort, grå, brun og rød som grundfarver. Kongebro skifre fra Cupa anvendes som tag- og facadebeklædning på bygninger i hele verden. Udover at tilføjer bygningen et eksklusivt og smukt udtryk, vil naturskifer også tilføre merværdi til enhver ejendom.

A CORUÑA

CUPA 98

LUGO

CUPA 18
CUPA 12



SPAIN

LEON

OURENSE
GALICIA

CUPA 2
CUPA 5

"LAS MÉDULAS"

Puente de Domingo Flórez

CUPA 7
CUPA 6
CUPA 10
CUPA 25
CUPA 3

CUPA 13
CUPA 14
CUPA 4

CASTILLE
OG LEON

ZAMORA

CUPA 9

VORES
SKIFERBRUD

CERTIFICERINGER OG GODKENDELSER

Naturskifre fra Kongebro/Cupa lever op til
samtlige internationale kvalitets standarder.



SPORBARHED

Cupa har udviklet et unikt springssystem
som kan identificere hver enkelt skifer vi
producerer. Springssystemet sikrer løbende

kontrol af kvaliteten og giver mulighed for
at videreføre viden om skifren for skiferbrudet
til kvalitetskontrollen på byggepladsen.

Alle paller med naturskifer fra Cupa er mærket med stregkode
og data fra kvalitetskontrollen. Stregkoden er unik og giver
mulighed for at identificere den enkelte palle og indeholder
derudover information om i hvilket brud skifren er brudt,

dimensioner, skifer type, test resultater samt kvalitets kontrol.
Springssystemet giver endda informationer hvor og hvornår
skifren blev bearbejdet samt af hvilket medarbejder team der
arbejdede med hver enkelt palle.

ECOLOGY


KLIMA FORANDRINGER

100 m² tagflade med naturskifer i stedet for skifer fremstillet af fibercement vil minimere udledningen af CO₂ til miljøet med 6,2 tons, svarende til det samme som en gennemsnitlig bil forurener ved 30.000 km kørsel.

Source: www.greenbooklive.com


NATURSKIFER

3,800 kg eq CO₂ / 100 m² tag.



FIBERCEMENT

10,000 kg eq CO₂ / 100 m² tag.



ZINK


5,500 kg eq CO₂ / 100 m² tag.



FORBRUG AF VAND


NATURSKIFER

65,000 liter / 100 m² tag.




FIBER CEMENT

100,000 liter / 100 m² tag.



ZINK

440,000 liter / 100 m² tag.



100 m² tagflade med naturskifer i stedet for skifer fremstillet af fibercement vil spare 35.000 liter vand. En persons gennemsnitlige forbrug i 228 dage.

Source: www.greenbooklive.com

UDLEDNING AF FOSSILT BRÆNDSTOF

100 m² tagflade med naturskifer i stedet for skifer fremstillet af fibercement vil svare til en besparelse på 17.000 kWh, svarende til det omtrentlige årlige strømforbrug i en gennemsnitlig husholdning i DK.

Source: www.greenbooklive.com

NATURSKIFER

24.722 kWh pr. 100 m² tag.



FIBERCEMENT

41.722 kWh pr 100 m² tag.



ZINK


39.000 kWh pr. 100 m² tag.



TRADITIONELLE SKIFER FORMATER

CUPA producerer et bredt sortiment af naturskifer fra forskellige brud. Naturskifer findes i mange former og størrelser.

OVERSIGHT OVER MULIGE FORMATER*



STØRRELSER*

Fra 30x20 til 60x30.

**Ikke alle formater og størrelser lagerføres i Danmark. Kontakt venligst vores salgsafdeling for nærmere information.*



SORTERINGER



Excellence R

Den ypperste sortering med strenge krav til skifrens ensartethed. Helt plane og ensartede skifre i tykkelse og struktur. Det betyder enkelt, let og hurtig installation med et minimum af sortering.

H

Sorteringen lige under Excellence Høje krav til ensartethed men dog med lidt forskellighed i tykkelse og og struktur. Kræver lidt mere sortering, men holder sig naturligvis inden for gældende standarder.

CLASSIC

Naturskifer hvor den naturlige forskel i materialet giver større forskelle i planhed og tykkelse. Lever stadig op til gældende standarder, men kræver en mere erfaren tagdækker.

HEAVY

En meget rustik naturskifer, som er lidt tykkere end vore øvrige tagskifre. HEAVY skifren er ikke sammenlignelig med andre skifre. Den giver taget et unikt og meget rustikt udseende.

KONGEBRO

CUPA R12



Kongebro Cupa 12 er den mest anvendte naturskifer til tag på historiske og fredet ejendomme. Skiferen fremtræder med en plan og harmonisk overflade, der er identisk med de oprindelige Port Madoc skifertage, som blev anvendt på ejendomme omkring år 1900. Kongebro Cupa 12 - tykkelse 4-6 mm.

Varenummer	Dimension	Forbrug pr. m ² *	Ca. antal pr. palle	Vægt pr. palle
0712603000x	60 cm x 30 cm***	12,6	595/620	1500 kg.
0712603500x	60 cm x 35 cm	10,5	480	1500 kg.
0712604500x	60 cm x 45 cm**		380	1500 kg.

* Ca. forbrug ved taghældning på 45° ** Halvanden skifer til inddækning *** Leveres med og uden lockhuller

CLASSIC

CUPA 98



Classic Cupa 98 anvendes ofte til nybyggeri og ved renovering af ældre ejendomme. Skiferen har en naturlig struktureret overflade, og fremtræder med et nuanceret udseende, som veksler i lyset med en smuk naturfarve. Linierne i de håndkløvede skiferplader frembringer en naturlig og diskret overflade. Classic Cupa 98 - tykkelse 4-7 mm.

Varenummer	Dimension	Forbrug pr. m ² *	Ca. antal pr. palle	Vægt pr. palle
0751502500	50 cm x 25 cm	18,6	650	1500 kg.
0751603000	60 cm x 30 cm***	12,6	410	1500 kg.
0751603500	60 cm x 35 cm	10,5	450	1500 kg.
0751604500	60 cm x 45 cm**		380	1500 kg.

* Ca. forbrug ved taghældning på 45° ** Halvanden skifer *** Leveres forlokket og med afskårne skuldre

CUPA 9

Cupa 9 kvalitetsskifer til såvel til nybyggeri som renovering af eksisterende ejendomme. Cupa 9 har en plan og ensartet overflade i en mørke/skifer-grå farvenuance. Cupa 9 - tykkelse 4-7 mm.

Varenummer	Dimension	Forbrug pr. m ² *	Ca. antal pr. palle	Vægt pr. palle
0709603000H240	60 cm x 30 cm**	12,6	565	1500 kg.
0709603500	60 cm x 35 cm	10,5	450	1500 kg.

* Ca. forbrug ved taghældning på 45° ** Leveres forlokket til lægteafstand 24,5 cm

DIAGONAL



Cupa Diagonal naturskifertag kan med sin unikke, levende overflade og et nutidigt design tilføre din ejendom en uvurderlig æstetisk merværdi. Cupa Diagonal tykkelse 4-7 mm.

Varenummer	Dimension	Forbrug pr. m ² *	Ca. antal pr. palle	Vægt pr. palle
0751404000	40 cm x 40 cm	9,3	271	1500 kg.

* Ca. forbrug ved taghældning på 45°

CUPA HEAVY 3

Skiferpladens rustikke karakter giver tagfladen en eksklusiv fremtoning, som adskiller sig væsentligt fra fabriksfremstillede kunstprodukter. Naturens rene og smukt varierede nuancer giver en effektfuld kombination af lys og skygge på taget. Heavy 3 Rustik tykkelse 7-10 mm.

Varenummer	Dimension	Forbrug pr. m ² *	Ca. antal pr. palle	Vægt pr. palle
0703402000	40 cm x 20 cm	30,3	860	1500 kg.
0703502500	50 cm x 25 cm	18,6	480	1500 kg.

* Ca. forbrug ved taghældning på 45°



CUPACLAD™

FACADE LØSNINGER I NATURSKIFER



Cupaclad er en ventileret facade løsning med naturskifre fra Cupa Pizarras. Skifrene som anvendes til Cupaclad facade systemer er specielt fremstillet til anvendelse som facade.

Cupaclad er en tidsløs og perfekt løsning til anvendelse i alle former for byggerier, både i nybyg og renovering. Skifrens smukke naturlige udseende kombineret med materialets bæredygtighed og lette montageløsninger gør det til et perfekt materiale til anvendelse i alle former for moderne arkitektur. Med Cupaclad er den traditionelle naturskifer facade blevet videreudviklet med nye designmuligheder

samt lettere og hurtigere montageløsninger. Den perfekte løsning til udvendig isolerede facader. Udviklingen af Cupaclad montageløsninger er et resultat af en designproces gennemført af vores egen udviklingsafdeling. Den perfekte løsning med anvendelse af kendte naturlige byggematerialer til brug i den moderne arkitektur.

CUPACLAD™, 3 FORSKELLIGE SYSTEMER, AFHÆNGIG AF INSTALLATIONS METODE OG DET ØNSKEDE FACADE UDTRYK:

CUPACLAD™ 101

Skjult montage. Skifren monteres vandret med to specielt udviklede skruer som skjules af det overliggende skifre.



**Til system CUPACLAD™ 101 anvendes format 40X20 fra Cupa, monteret horisontalt.*

CUPACLAD™ 201

Synlig montage. Skifrene monteres vandret med to beslag pr skifer, beslagene vil være synlige og fås i to farver: blank og mat sort



**Til system CUPACLAD™ 201 anvendes format 60x30, monteret horisontalt.*

CUPACLAD™ 301

Synlig eller skjult montage. Skifren monteres vertikalt med 3 dobbelt overlæg som er den traditionelle montageform på facade. Montagen kan enten være synlig med krog, eller skjult med søm.



**Til system CUPACLAD™ 301 kan flere forskellige formater anvendes.*





KONGEBRO®
- A **CUPA** GROUP COMPANY

BIRKHOLMVEJ 4, ØSTED • 4320 LEJRE • TLF: +45 43 55 12 15

