



**BOSCH**

Invented for life



## Climate 3000i WE

Kosteffektive klimaanlæg i tre effektstørrelser

Climate 3000i klimaanlæg i 3 forskellige effektstørrelser 3,5 kW, 5,3 kW samt 7,0 kW. Hele serien har energiklasse A++ på køling, samt A+ på opvarmning.

Klimaanlægget egner sig til boliger der ønsker at reducere deres udgifter til opvarmning, med et suppleringsprodukt, der på samme tid kan øge komforten i boligen i de varme perioder ved at kunne køle boligen.

### Tekniske data

Climate 3000i		35 WE	53 WE	70 WE
Bosch bestillings nr. (komplet anlæg ODU+IDU)		7 733 701 736	7 733 701 737	7 733 701 738
Vvs nr. (komplet anlæg ODU+IDU)		34 6740 003	34 6740 005	34 6740 007
Bosch bestillings nr. udedel		7 733 701 567	7 733 701 569	7 733 701 571
Vvs nr. udedel		34 6740 203	34 6740 205	34 6740 207
Bosch bestillings nr. indedel		7 733 701 566	7 733 701 568	7 733 701 570
Vvs nr. indedel		34 6740 303	34 6740 305	34 6740 307
Garanti	år	2	2	2
Krav til service	Ja / nej	Nej	Ja	Ja
Serviceinterval		Ingen krav	Hvert 2. år	Hvert 2. år
Elforsyning	Volt Hz	220-240, 1Ph 50 Hz		
Forsikring	A	13 Amp	16 Amp	16 Amp
Energieffektivitets mærke v. køling	D -> A+++	A++	A++	A++
Virkningsgrad v. køling	SEER	7,0	7,0	7,0
Energieffektivitets mærke v. opvarmning	D -> A+++	A+	A+	A+
Virkningsgrad v. opvarmning	SCOP	4,2	4,0	4,0
Indedel luft flow – (høj, midt, lavt)	m <sup>3</sup> /h	530 / 400 / 350	800 / 600 / 500	1090 / 770 / 610
Indedel lydtryks niveau – (høj, midt, lavt, stille)	dB(A)	37 / 32 / 22 / 21	41 / 37 / 31 / 20	46 / 37 / 34 / 21
Indedel lydeffekt niveau – ErP	dB(A)	56	56	62
Indedel - bredde x dybde x højde	mm	802 x 200 x 295	971 x 228 x 321	1081 x 234 x 337
Indedel – netto vægt	kg	8,7	11,2	13,6
Udedel luft flow	m <sup>3</sup> /h	1850	2100	3500
Udedel lydtryk niveau	dB(A)	55	57	60
Udedel lydeffekt niveau ErP	dB(A)	63	65	67
Lydeffekt niveau til ENS støjberegner	dB(A)	63	65	67









**BOSCH**

Invented for life

**Tekniske data forsat**

Climate 3000i		35 WE	53 WE	70 WE
Udedel – bredde x dybde x højde	mm	720 x 270 x 495	805 x 330 x 554	890 x 342 x 673
Udedel netto vægt	kg	23,7	33,5	43,9
Kølerør størrelse	tommer "	1/4" x 3/8"	1/4" x 1/2"	3/8" x 5/8"
Maksimalt kølerørs længde (pr. rør)	meter	25	30	50
Maksimalt højde forskel indedel / udedel	meter	10	20	25
Arbejdsområde udetemperatur for varmedrift	°C	-15 til 24	-15 til 24	-15 til 24
Rumtemperatur område ved varmedrift	°C	7 - 30	7 - 30	7 - 30
Arbejdsområde ude temperatur for køledrift	°C	-15 - 50	-15 - 50	-15 - 50
Rumtemperatur område ved køledrift	°C	17 - 32	17 - 32	17 - 32
Kølemiddels type		R32	R32	R32
Kølemiddels mængde	kg	0,65	1,1	1,45
Krav til minimums rum størrelse (loft højde x areal)	m x m <sup>2</sup>	1,8 m x 4m <sup>2</sup>	1,8 m x 4m <sup>2</sup>	1,8 m x 6m <sup>2</sup>
Maksimalt afgivet varmeeffekt ved +2°C / 20°C	kW	4,11	5,57	7,16
Maksimalt afgivet varmeeffekt ved -7°C / 20°C	kW	2,69	4,37	5,84
Maksimalt afgivet varmeeffekt ved -15°C / 20°C	kW	1,94	3,29	4,40
Maksimalt afgivet køleeffekt ved 25°C / 20°C	kW	3,41	5,11	6,81
Maksimalt afgivet køleeffekt ved 30°C / 20°C	kW	3,26	4,88	6,51


**Tilbehør til Climate 3000i klimaanlæg:**

	Bosch bestillings nr.	WIFI-modul til Climate 3000i klimaanlæg. WIFI-modulet installeres let og enkelt på under 10 minutter. BOSCH HomeCom EASY APP benyttes til styring og overvågning af blandt andet Climate 3000i
	7 736 604 125	
	Vvs nr. 34 6740 900	
	Bosch bestillings nr.	Færdigt kommunikationskabel imellem inde og udedel på 5,5 meter til Climate 3000i 35WE og Climate 3000i 53 WE
	7 733 701 741	
	Vvs nr. 34 6740 905	
	Bosch bestillings nr.	Færdigt kommunikationskabel imellem inde og udedel på 5,5 meter til Climate 3000i 70WE
	7 733 701 742	
	Vvs nr. 34 6740 907	
	Bosch bestillings nr.	5 meter isoleret dobbelt kølerør i størrelse 1/4" x 3/8". Passer til Climate 3000i 35 WE
	8 750 501 319	
	Vvs nr. 34 6740 803	
	Bosch bestillings nr.	5 meter isoleret dobbelt kølerør i størrelse 1/4" x 1/2". Passer til Climate 3000i 53 WE
	7 739 838 151	
	Vvs nr. 34 6740 805	
	Bosch bestillings nr.	5 meter isoleret dobbelt kølerør i størrelse 3/8" x 5/8". Passer til Climate 3000i 70 WE
	7 739 838 153	
	Vvs nr. 34 6740 807	




**BOSCH**  
Invented for life

**Installationsinformationer:**




0010032599-003

	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]
CL3000i 26 E	790	720	452	270	495	255
CL3000i 35 E	790	720	452	270	495	255
CL3000i 53 E	874	805	511	330	554	317
CL3000i 70 E	955	890	663	342	673	354




0010032598-001

	A [mm]	B [mm]	C [mm]
CL3000iUW 26 E	729	292	200
CL3000iUW 35 E	802	295	200
CL3000iUW 53 E	971	321	228
CL3000iUW 70 E	1082	337	234



0010032749-001

	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]
CL3000iUW 26 E	240	45	80	65
CL3000iUW 35 E	250	135	65	65
CL3000iUW 53 E	270	50	80	65
CL3000iUW 70 E	280	70	115	90



001 0032912-002