ALTECH KORTE REDUKTIONER

NIPPEL/NIPPEL



Produktdatablad

Altech

Produktdatablad

KORTE REDUKTIONER NIPPEL/NIPPEL

Beskrivelse:

Altech korte reduktioner nippel/nippel fra Ø100 til Ø200 er udført i galvaniseret plade.

Begge ender har dobbelte EPDM pakninger for høj lufttæthed.

Vedligehold:


Vedligeholdes udvendigt ved at rengøre med egnet redskab; kost, støvsuger eller klud.

Det anbefales jævnligt at kontrollere fittings og rør indvendigt og om nødvendigt rengøre disse for at undgå støv og skidt.

Montage:

Inden montage tjekkes alle dele eksempelvis tætningslister. Eventuelle urenheder fjernes.

Dimensioner:




BD nr.	$Ød_{1\ nominel}$ (mm)	$Ød_{2\ nominel}$ (mm)	L – længde (mm)	Vægt (kg)
35 3941.129	125	100	22	0,2
35 3941.163	160	100	37	0,3
35 3941.164	160	125	26	0,2
35 3941.212	200	100	58	0,4
35 3941.213	200	125	46	0,4
35 3941.214	200	160	26	0,3


Teknisk support: +45 48 78 56 66 • Altech@sgdd.dk

KORTE REDUKTIONER NIPPEL/NIPPEL

1st reduction stage




2nd reduction stage




Teknisk support: +45 48 78 56 66 • Altech@sgdd.dk

KORTE REDUKTIONER NIPPEL/NIPPEL

3rd reduction stage




1st reduction stage



KORTE REDUKTIONER NIPPEL/NIPPEL

2nd reduction stage



3rd reduction stage

