

ALTECH EXCENTRISK REDUKTION

Datablad

Altech

ALTECH EXCENTRISK REDUKTION


Altech Excentrisk Reduktion
Altech Excentrisk Reduktion er lavet af galvaniseret stål, og er med nippel/nippel i forskellige dimensioner.

BD-nr.	Beskrivelse
353949206	Altech redukt. Ø200.Ø125 RER-200-125 nippel/nippel excentrisk lang galvaniseret
353949208	Altech redukt. Ø200.Ø160 RER-200-160 nippel/nippel excentrisk lang galvaniseret
353949256	Altech redukt. Ø250.Ø160 RER-250-160 nippel/nippel excentrisk lang galvaniseret
353949258	Altech redukt. Ø250.Ø200 RER-250-200 nippel/nippel excentrisk lang galvaniseret
353949321	Altech redukt. Ø315.Ø200 RER-315-200 nippel/nippel excentrisk lang galvaniseret
353949323	Altech redukt. Ø315.Ø250 RER-315-250 nippel/nippel excentrisk lang galvaniseret
353949411	Altech redukt. Ø400.Ø250 RER-400-250 nippel/nippel excentrisk lang galvaniseret
353949413	Altech redukt. Ø400.Ø315 RER-400-315 nippel/nippel excentrisk lang galvaniseret
353949513	Altech redukt. Ø500.Ø400 RER-500-400 nippel/nippel excentrisk lang galvaniseret


ALTECH EXCENTRISK REDUKTION

Dimensioner

d1 (mm)	d2 (mm)	l (mm)	Vægt (kg.)
200	125	133	0,6
200	160	85	0,5
250	160	154	0,9
250	200	99	0,8
315	200	188	1,2
315	250	119	1,1
400	250	241	2,1
400	315	152	1,9
500	400	177	2,7



Sammenhæng mellem trykfald og flowhastighed



For yderligere information kontakt din lokale butik eller altech@sgdd.dk
Saint-Gobain Distribution Denmark, Park Allé 370, 2605 Brøndby