

Vernis Blend**Elektronisk håndvaskarmatur med forhåndsjusterbar temperatur, 6 V**

Overflader : krom Art.Nr.: 71502000

**Beskrivelse****Kendetegn**

- ComfortZone 100
- fremspring 112 mm
- stråletype: normalstråle
- vinkeljusterbar perlator
- maksimal gennemstrømsmængde ved 3 bar: 5 l/min
- temperatur forhåndsjusterbar
- med isoleret vandføring
- kontraventil
- infrarød sensorteknik
- automatisk omgivelsestilpasning af infrarødsensorerne
- visning af batteriniveau
- batteri 6 V (Litium CR-P2, inkl. batteri, levetid ca. 2 år)
- indstillelig skylletid
- skylletid: 10 s, 20 s, 30 s
- hygiejneskylning kan aktiveres (automatisk vandgennemstrømning)
- skyllecyklus frekvens: 24 t, 48 t, 72 t
- varighed hygiejneskyl: 10 s, 20 s, 30 s
- permanent skylning kan aktiveres (enkel skylning i 200 sekunder, egnet til termisk desinfektion)
- manuelt vandstop til rengøring
- smudsfangsi i tilslutningsslangerne
- hygiejneskyllets hyppighed og varighed er afhængige af hinanden (24 t - 10 s, 48 t - 20 s, 72 t - 30 s)
- P-IX 17503/IO
- ACS 21 ACC NY 101 France, valide jusqu'au 30.04.2026
- KIWA UK reg 4_Vernis E-BM_2107701
- Kiwa K74521_Electronic Mixers
- Kiwa K74521_Electronic Mixers

Teknologi

Vernis Blend

Elektronisk håndvaskarmatur med forhåndsjusterbar temperatur, 6 V


Overflader : krom Art.Nr.: 71502000





Produktbillede



Måltegning



Gennemløbsdiagram



Vernis Blend


Elektronisk håndvaskarmatur med forhåndsjusterbar temperatur, 6 V

Overflader : krom Art.Nr.: 71502000



Sprængskitse

Konstruktionsår: >05/21



Vernis Blend**Elektronisk håndvaskarmatur med forhåndsjusterbar temperatur, 6 V**

Overflader : krom Art.Nr.: 71502000

**Reservedelsliste**

Konstruktionsår: >05/21

Pos.	Beskrivelse	Art.Nr.	PC	PU
1	fittings hætte	94454000	0	1
2	Luftblander M18x1 (5 l/min)	94451000	0	1
3	Servicenøgle	93750000	3	1
4	Magnetventil	94453000	0	1
5	O-ring 8x1,5	98423000	1	1
6	Befæstigelse med omløber kpl. (Ø 32)	13961000	7	1
7	Tilslutningsslange 450 mm M8x0,75 G3/8	93405000	9	1
8	O-ring 7x1,5	98422000	1	1
9	Kontraventil DW 10	96456000	3	1
10	Sitætning	95291000	4	1
11	Batterioptag	94455000	9	1
a	Termostat	15346000	98	1
b	Forlænger til befæstigelse med omløber 35 mm	13898000	12	1
c	Glidering	97548000	1	1