

EAN: 6414150077425
 VVS: 704234104
www.oras.com/dk/products/oras/product/2222F



Køkkenarmatur med hybridfunktion (både berøringsfri og manuel), termostatisk styreenhed og svingbar udtrækstud, 3 V.

Svingradius er 150° som standard (kan begrænses til 70°).

Den berøringsfri funktion aktiveres ved, at føre hånden forbi sensoren - vandet løber herefter i 6 sek., men kan lukkes før ved, at føre hånden forbi sensoren igen.

F = fleksible tilslutningslanger

Forventes leveringsklar i 2. kvartal 2019

- Køkken
- Hybrid, Batteridrevet
- Bordmontret
- Forkromet
- Svingtud, Udtræksbar tud
- Étgreb, Varmt/Koldt symboler
- Mulighed for begrænsning af max. temperatur og vandmængde
- Kontraventil(er), Smudsfilter, Termostatisk temperaturregulering, Ø 40 mm keramisk indsats til mængde- og temperaturregulering
- Ekstern styreenhed, Impulsstyret magnetventil, Lys indikeret funktion(er)
- Fleksible tilslutningslanger
- Justerbare software indstillinger (med magnetnøgle)

Tekniske data

Flow attributter

Vandmængde ved 300 kPa	0.15 l/s
Tryk tab (0.1 l/s)	135 kPa

Tekniske egenskaber

Varmtvandsforsyning	max. +70°C
Arbejdsdruk	100 - 1000 kPa
Tilslutningsstørrelse	G3/8
Fremspring	225 mm
Materiale	brass

Software indstillinger

Automatisk skylning	off (off/12/24/48/72 h)
Automatisk skylleperiode	30 s (10/30/60/120/180/240/300/600 s)
Max. løbetid	6 s (4/6/8/10/20/60 s)

Elektroniske attributter


Batteri	AA 1.5 V Lithium x 2
---------	-----------------------------



Bestemmelser


EMC Direktiv	C E 2014/30/EU
EN standard	EN 15091
Støjklasse	I (ISO 3822) Oras lab.
Beskyttelsesklasse	IP 55

Typegodkendelse

Sintef	Sintef Nr. 3315
KIWA SE	1629
UN38.3	1118120077








SP2222F

Navn	Kode	VVS
01 Greb Forkromet	601914V	745131152
02 Mærkeknapper	602069V	745131153
03 Dækkappe Forkromet	601961V	745131151
04 Møtrik	158726	745131435
05 Komplet indmad	158890	745131154
06 Tud Forkromet	1001472V	745135024
07 O-ring, 53,64x2,62	418347/10	745131157
08 Plastplade til bespænding, 100x60mm	158825	745131904
09 Monteringsplade med møtrik	159607V	745131043
10 Kontravægt	602342V	745131158
11 Bruser slange, L=1500	600533V	745131017
12 Luftblander, M18.5x1 Forkromet	859338V	745131087
13 Smudsfilter/kontraventil Forkromet	198473/2	704283425
14 Sensor, 3 V	602033V	704236990



SP601579

Navn	Kode	VVS
01 Magnetventil, komplet	601307V	745131986
02 Membran	601512V	745131991
03 Termostatdel	178780V	745131812
04 Kontraventil, DN15	105311	704283550
05 Batteri, 1,5 V AA Lithium	600599V	745131884
06 Styreenhed, 3 V / RF	1001425V	704236991
07 Temperaturreguleringsgreb	159048V	745131856