

EAN: 6414150096051
WVS: 704264224
static.oras.com/1714FZ-102



Berøringsfri håndvaskarmatur med temperaturgreb, 6V.

Oras Optimas vandforbrug er helt op til 50 procent lavere, og det betyder besparelser, der er til at tage og føle på. Det reducerede forbrug kan mærkes på pengepungen og skåner samtidig miljøet.

Armaturet er udstyret med en Bluetooth® sensor, der gør det muligt at justere parameterene efter brugerens behov - inkl. automatiske skyl på time basis, dagligt eller ugentligt. Parameterene ændres ved brug af Oras App, der downloades gratis i App Store eller Google Play.

Vandmængdebegrænser (1.7 l/min) giver lavt vandforbrug.

F = fleksible slanger

- Green Building
- Berøringsfri, Bluetooth®, Batteridrevet, Green Building
- Bordmontret
- Forkromet
- Fast tud
- Skjult perlator
- Temperaturreguleringsgreb
- Justerbar varmtvandsstop (kan eftermonteres)
- Blandeventil til manuel temperaturregulering, Kontraventil(er), Smudsfilter
- Autofocus infrarød sensor, Impulsstyret magnetventil, Indikator for lavt batteriniveau
- Fleksible tilslutningslanger
- Justerbare software indstillinger (med bluetooth)

Tekniske data

Flow attributter

Vandmængde ved 300 kPa (med mængdebegrænser) **0.028 l/s**

Tekniske egenskaber

DN-størrelse (nominel dimension) **DN15**
 Varmtvandsforsyning **max. +70°C**
 Arbejdstryk **50 - 1000 kPa**
 Tilslutningsstørrelse **G3/8**
 Fremspring **85 mm**
 Materiale **Brass/Plastic**

Software indstillinger

Efterløbetid **3 s (1-20 s)**
 Automatisk skylning **off (off/1-120 h)**
 Automatisk skylleperiode **30 s (1-1800 s)**
 Max. løbetid **2 min (1 - 1800 s)**

Elektroniske attributter





Batteri **Lithium 2CR5 6 V**
 Bluetooth version **4.x**

Bestemmelser


EMC Direktiv **C E 2014/53/EU**
 EN standard **EN 15091**
 Støjklasse **I (ISO 3822)**
 Beskyttelsesklasse **IP 55**

Godkendelser og Erklæringer

KIWA SE **1462**
 UN38.3 **UN38-3 Maxell 2CR5**



Reserve dele



SP1714F-102

Navn	Kode	VVS
01 Smudsfiltere	199257/2	704283430
02 Smudsfilter/kontraventil Forkromet	198473/2	704283425
03 Pakning, 8x14.3x2	600705/10	704283757
04 Lithium batteri, 2CR5 6 V	198330	704283500
05 Batteriboks, 2CR5 6 V	199417V	704283502
06 Temperatur reguleringsdel	199201V	704283513
07 Membran	199205V	704283629
08 Magnetventil	199206V	704283309
09 Temperaturreguleringsgreb Forkromet	601020V	704283290
10 Sensor, 6 V Udgået	600659V	704283651
10 Sensor, 6/9/12 V Bluetooth	1001424V	704270990
11 Luftblander, M21.5x1, -102	601256V	
12 Tilslutnings kobling, L=375, G3/8-M10x1	601481/2	704283179
13 Tud Forkromet	601019V	704283183