

Axor Uno

køkkenarmatur

Overflader : krom Art.Nr.: 14850000



Beskrivelse

Kendetegn

- svingningsområde 360°
- greb til montering til højre eller venstre
- lodret grebpositionering
- normalstråle
- gennemstrømsmængde 13 l/min
- keramisk kartusche
- G 3/8-tilslutningsslang
- integreret kontraventil
- P-IX 9170/IA
- ETA VA 1.42/19148
- ACS 12 ACC LY 352, valide jusqu'au 20.06.2017
- WRAS 0903009
- WRAS 1405338
- SINTEF 1424
- SINTEF 1997

Valgfrit tilbehør

- HG angle valve with microfilter (#13904XXX)

Teknologi



Designpriser



reddot design award


Certifikater



Produktbillede



Måltegning




Axor Uno køkkenarmatur

Overflader : krom Art.Nr.: 14850000



Gennemløbsdiagram




Axor Uno
køkkenarmatur
 Overflader : krom

Art.Nr.: 14850000



Sprængskitse

Konstruktionsår: >10/13



Axor Uno**køkkenarmatur**

Overflader : krom Art.Nr.: 14850000

**Reservedelsliste**

Konstruktionsår: >10/13

Pos.	Beskrivelse	Art.Nr.	PC	PU
1	Tud kpl.	96514000	-	1
2	Luftblander M24x1 (15 l/min)	13913000	-	1
3	Skrue	97662000	-	1
4	Tætningssæt	92646000	-	1
5	O-ring 14x2,5	98189000	-	1
6	Aksialring	97558000	-	1
7	Ansatsring sæt (110° / 150°)	98486000	-	1
8	Greb	14896000	-	1
9	Grebprop	96338000	-	1
10	Kappe	96468000	-	1
11	O-ring 37x2	92115000	-	1
12	Møtrik	96461000	-	1
13	Kartusche kpl.	92730000	-	1
14	Sikringsskrue	95140000	-	1
15	Tætning	95008000	-	1
16	O-ring 37x3	98476000	-	1
17	Befæstelsesdel	97523000	-	1
18	Befæstigelse med omløber kpl. (Ø 34)	95049000	-	1
19	Glidering	97548000	-	1
20	Tilslutningsslange 900 mm M10x1 G3/8	98785000	-	1
21	O-ring 8x1,75	97827000	-	1
22	Tætningssæt	95581000	-	1