

Talis S²
Talis S² Variarc køkkenarmatur
 Overflader : krom Art.Nr.: 14870000



Beskrivelse

Kendetegn

- svingningsområde kan justeres i 3 trin på 110°, 150° eller 360°
- normalstråle
- gennemstrømsmængde 10 l/min
- keramisk kartusche
- G 3/8-tilslutningsslang
- SVGW 0312-4764
- P-IX 9481/IA
- ETA VA 1.42/19148
- VTT-RTH-06926-08
- ACS 12 ACC LY 352, valide jusqu'au 20.06.2017
- WRAS 0903010
- WRAS 1405337
- Kiwa K6161_Mechanical Mixers EN817
- SINTEF 1424
- SINTEF 1997

Teknologi




Certifikater



Produktbillede




Måltegning



Talis S²
Talis S² Variarc køkkenarmatur
 Overflader : krom Art.Nr.: 14870000



Gennemløbsdiagram




Talis S²
Talis S² Variarc køkkenarmatur
 Overflader : krom Art.Nr.: 14870000



Sprængskitse

Konstruktionsår: >10/10



Talis S²**Talis S² Variarc køkkenarmatur**

Overflader : krom Art.Nr.: 14870000

**Reservedelsliste**

Konstruktionsår: >10/10

Pos.	Beskrivelse	Art.Nr.	PC	PU
1	Tud kpl.	95559000	-	1
2	Luftblander M24x1 (15 l/min)	97691000	-	1
3	Ansatsring sæt (110° / 150°)	98486000	-	1
4	Tætningssæt	92646000	-	1
5	O-ring 14x2,5	98189000	-	1
6	Skrue	97662000	-	1
7	Aksialring	97558000	-	1
8	Greb	95560000	-	1
9	Grebprop	96338000	-	1
10	Kappe	95498000	-	1
11	Møtrik	97209000	-	1
12	O-ring 37x2	92115000	-	1
13	Kartusche kpl.	92730000	-	1
14	Sikringsskrue	95140000	-	1
15	Tætning	95008000	-	1
16	O-ring 37x3	98476000	-	1
17	Befæstelsesdel	97523000	-	1
18	Befæstigelse med omløber kpl. (Ø 34)	95049000	-	1
19	Glidering	97548000	-	1
20	Tilslutningsslange 900 mm M8x0,75 G3/8	96316000	-	1
21	O-ring 7x1,5	98422000	-	1
a	Ansatsring sæt (60° / 80°)	92259000	-	1