

Talis S² Variarc
Talis S² Variarc køkkenarmatur med udtræksbruser
 Overflader : krom Art.Nr.: 14877000



Beskrivelse

Kendetegn

- svingningsområde 150°
- kan monteres foran et vindue
- standard højde for montering foran et vindue: basis højde 70 mm
- lodret grebpositionering
- normalstråle og brusestråle
- brusestråle ikke aflåselig
- MagFit magnetisk bruserholder
- Quick-Connect-bruserslange
- gennemstrømsmængde 11 l/min
- keramisk kartusche
- G 3/8-tilslutningsslanger
- integreret kontraventil
- P-IX 9538/IBO
- ETA VA 1.42/17815
- ACS 14 ACC LY 356, valide jusqu'au 11.06.2019
- WRAS 1409031
- Kiwa K6161_Mechanical Mixers EN817
- SINTEF 1901

Teknologi




Certifikater



Produktbillede




Måltegning



Talis S² Variarc
Talis S² Variarc køkkenarmatur med udtræksbruser
 Overflader : krom Art.Nr.: 14877000



Gennemløbsdiagram




Talis S² Variarc
Talis S² Variarc køkkenarmatur med udtræksbruser
 Overflader : krom Art.Nr.: 14877000



Sprængskitse

Konstruktionsår: >11/09



Talis S² Variarc
Talis S² Variarc køkkenarmatur med udtræksbruser
 Overflader : krom Art.Nr.: 14877000



Reservedelsliste

Konstruktionsår: >11/09

Pos.	Beskrivelse	Art.Nr.	PC	PU
1	Greb	95560000	-	1
2	Grebprop	96338000	-	1
3	Kappe	95498000	-	1
4	Møtrik	97209000	-	1
5	O-ring 32x2	98193000	-	1
6	Kartusche kpl.	92730000	-	1
7	Sikringsskrue	95140000	-	1
8	Tætning	95008000	-	1
9	Tud kpl.	95562000	-	1
10	Tudforing	92161000	-	1
11	Møtrik	92755000	-	1
12	Si	97735000	-	1
13	Udtrækkelig bruser	96920000	-	1
14	Kontraventil-sæt DW 15	94074000	-	1
15	Luftblander M24x1 (15 l/min)	13913000	-	1
16	Glidering-sæt	98365000	-	1
17	O-ring 41x2	98212000	-	1
18	Befæstelsesdel	97523000	-	1
19	Befæstigelse med omløber kpl. (Ø 34)	95049000	-	1
20	Glidering	97548000	-	1
21	Vægt	92500000	-	1
22	Slange 1,50 m	95507000	-	1
23	Tilslutningsslange 600 mm M10x1	95561000	-	1
24	O-ring 8x1,75	97827000	-	1
25	Tilslutningsslange 900 mm M8x0,75 G3/8	96316000	-	1
26	O-ring 7x1,5	98422000	-	1
27	Tætningssæt	95581000	-	1