

Ecos

Ecos L køkkenarmatur

Overflader : krom Art.Nr.: 14816000



Beskrivelse

Kendetegn

- svingningsområde 360°
- greb til montering til højre eller venstre
- normalstråle
- gennemstrømsmængde 11 l/min
- keramisk kartusche
- G 3/8-tilslutningsslang
- ETA VA 1.42/19937
- ETA VA 1.42/20352
- ACS 12 ACC LY 352, valide jusqu'au 20.06.2017
- SINTEF 1997

Teknologi




Certifikater




Produktbillede



Måltegning



Gennemløbsdiagram




Ecos
Ecos L køkkenarmatur
 Overflader : **krom** Art.Nr.: **14816000**



Sprængskitse

Konstruktionsår: >01/12



Ecos**Ecos L køkkenarmatur**

Overflader : krom Art.Nr.: 14816000

**Reservedelsliste**

Konstruktionsår: >01/12

Pos.	Beskrivelse	Art.Nr.	PC	PU
1	Tud kpl.	95822000	-	1
2	Luftblander M22x1 (15 l/min)	95824000	-	1
3	Tætningssæt	92646000	-	1
4	Ansatsring sæt (110° / 150°)	98486000	-	1
5	Greb	98532000	-	1
6	Grebprop	96338000	-	1
7	Kappe	95498000	-	1
8	Møtrik	97209000	-	1
9	O-ring 32x2	98193000	-	1
10	Kartusche kpl.	95730000	-	1
11	Sikringsskrue	95140000	-	1
12	Tætning	95008000	-	1
13	Befæstelsesdel	97523000	-	1
14	Befæstigelse med omløber kpl. (Ø 34)	95049000	-	1
15	Glidering	97548000	-	1
16	Tilslutningsslange 900 mm M8x0,75 G3/8	96316000	-	1
17	O-ring 7x1,5	98422000	-	1
18	Tætningssæt	95581000	-	1
a	Ansatsring sæt (60° / 80°)	92259000	-	1